

20. ガス溶断器認定一覧

2009. 1. 23現在

(株)千代田区精機

〒 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町 7-9-21 (TEL : 078-681-8844)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間	
手動ガス切断器	1形	1号	中型切断器 (アセチレン)	8601-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31
			グリッター M型切断器 (アセチレン)		
		中型切断器 (プロパン)			
		グリッター M型切断器 (プロパン)			
	2号	A型切断器 (アセチレン)	8601-120	2004.10.1 ~ 2010.3.31	
		グリッター A型切断器 (アセチレン)			
		A型切断器 (プロパン)			
	3形	2号	ストロング-25 切断器 (アセチレン)	8601-320	2004.10.1 ~ 2010.3.31
			ストロング-25 切断器 (プロパン)		
			ストロング-25 ⁺ 切断器		
手動ガス溶接器	B形	01号	中型溶接器	8601-BM0	2008.4.1 ~ 2013.3.31
溶断器用圧力調整器	S2	アスターデラックス酸素調整器 (仏式)	8601-S20	2006.4.1 ~ 2011.3.31	
		アスターデラックス酸素調整器 仏式 (SO 取付型)			
		アスターデラックス酸素調整器 仏式 (スパナ式)			
		アスターデラックス酸素調整器 仏式 (SO 取付型, スパナ式)			
		アスターデラックス酸素調整器 仏式 (蝶ねじ式)			
		アスターデラックス酸素調整器 仏式 (蝶ねじ式, SO 取付型)			
		アスターデラックス酸素調整器 (独式)			
		スタウト調整器 酸素仏式			
		スタウト調整器 酸素仏式 (スパナ式)			
		スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式)			
		スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式, SO 取付型)			
		スタウト調整器 酸素仏式 (プロテクターなし)			
		スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式, プロテクターなし)			
		スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型			
		スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型 (スパナ式)			
		スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型 (蝶ねじ式)			
		スタウト調整器 酸素独式			
		スタウト調整器 酸素独式 (SO 取付型)			
		スタウト調整器 酸素独式 (スパナ式)			
		スタウト調整器 酸素独式 (プロテクターなし)			
	スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型				
	スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型 (スパナ式)				
	AC2	ニューアスターアセチレン調整器	8601-AC2	2006.4.1 ~ 2011.3.31	
		アスターデラックスアセチレン調整器			
		アスターキングアセチレン調整器 安全器内蔵型			
		スタウト調整器 アセチレン			
		スタウト調整器 アセチレン (プロテクターなし)			
		スタウト調整器 アセチレン (SA 取付型)			
	LP2	RP-70 プロパン調整器	8601-LP2	2006.4.1 ~ 2011.3.31	

ヤマト産業(株)

〒544-0004 大阪府大阪市生野区巽北4-11-17 (TEL: 06-6751-1151)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	1号 中型切断器アセチレン 中型切断器プロパン	8602-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		2号 大型A号切断器アセチレン 大型A号切断器プロパン		
手動ガス 溶接器	B形	01号 中型溶接器	8602-BM0	2008.4.1 ~ 2013.3.31
溶断器用 圧力調整器	S2	YR-70 (E) 酸素調整器	8602-S20	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		YR-70 (W) 酸素調整器		
		YR-70 (E) スパナ付酸素調整器		
		YR-70 (W) スパナ付酸素調整器		
		SSボーイ (E) 酸素調整器		
		SSボーイ (W) 酸素調整器		
		SSボーイ (E) スパナ付酸素調整器		
		SSボーイ (W) スパナ付酸素調整器		
		SSジュニア (E) 酸素調整器		
		SSジュニア (W) 酸素調整器		
		SSジュニア (E) スパナ付酸素調整器		
		SSジュニア (W) スパナ付酸素調整器		
		クイックジュニア (E) 酸素調整器		
		クイックジュニア (W) 酸素調整器		
		クイックジュニア (E) スパナ付酸素調整器		
		クイックジュニア (W) スパナ付酸素調整器		
		SSボーイウルトラ (E) 酸素調整器		
	SSボーイウルトラ (W) 酸素調整器			
	SSボーイウルトラ (E) スパナ付酸素調整器			
	SSボーイウルトラ (W) スパナ付酸素調整器			
	AC2	YR-71 アセチレン調整器	8602-AC2	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		SSボーイアセチレン調整器		
		SSジュニアアセチレン調整器		
		クイックジュニアアセチレン調整器		
		SSボーイウルトラアセチレン調整器		
	LP2	SSエルピーLP工業用調整器	8602-LP2	2006.4.1 ~ 2011.3.31

(株)ハンシン

〒660-0087 兵庫県尼崎市平左衛門町18-25 (TEL: 06-6419-2091)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	1号 H.Y- 中型切断器 アセチレン	8603-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		2号 H.Y-A 型切断器 アセチレン		
手動ガス 溶接器	B形	01号 H.Y- 中吹	8603-BM0	2008.4.1 ~ 2013.3.31
溶断器 用圧力 調整器	S2	ミリオンS (仏式) 酸素用調整器	8603-S20	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		ミリオンS (独式) 酸素用調整器		
	AC2	ミリオンSアセチレン用調整器	8603-AC2	2004.10.1 ~ 2010.3.31

日酸 TANAKA (株)

〒 354-8585 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢 11 (TEL : 049-258-4412)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1 形	中形切断器 R アセチレン	8604-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		中形切断器 R LPG		
		中形切断器 Z ノバック アセチレン		
		中形切断器 ZLL ノバック アセチレン		
		中形切断器 Z ノバック LPG		
	2 号	A 号切断器 R アセチレン	8604-120	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		A 号切断器 R LPG		
		A 号切断器 Z ノバック アセチレン		
		A 号切断器 Z ノバック LPG		
溶断器用 圧力調整器	S 2	マスターⅢ OG 酸素調整器 マスターⅢ OF 酸素調整器	8604-S20	2004.10.1 ~ 2010.3.31
	S 3	マスターラインⅢ 酸素調整器	8604-S30	2004.10.1 ~ 2010.3.31
	AC 2	マスターⅢ A アセチレン調整器	8604-AC2	2004.10.1 ~ 2010.3.31
	AC 3	マスターラインⅢ アセチレン調整器	8604-AC3	2004.10.1 ~ 2010.3.31
	LP 2	マスターⅢ LP LPG 調整器	8604-LP2	2004.10.1 ~ 2010.3.31
	LP 3	マスターラインⅢ LPG 調整器	8604-LP3	2004.10.1 ~ 2010.3.31

小池酸素工業(株)

〒 130-8691 東京都墨田区太平 3-4-8 (TEL : 03-3624-3111)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間	
手動ガス 切断器	1 形	中切ゴールド (アセチレン)	8605-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31	
		中切ゴールド (プロパン)			
		中切ゴールド・S (アセチレン)			
		中切ライト (アセチレン)			
		中切ライト (プロパン)			
		中切ゴールド・ライト (アセチレン)			
		中切ゴールド・ライト (プロパン)			
	2 号	A 切ゴールド (アセチレン)	8605-120	2004.10.1 ~ 2010.3.31	
		A 切ゴールド (プロパン)			
		A 切ゴールド・S (アセチレン)			
		A 切ライト (アセチレン)			
		A 切ライト (プロパン)			
		A 切ゴールド・ライト (アセチレン)			
		A 切ゴールド・ライト (プロパン)			
3 形	1 号	スキルカット -100	8605-310	2009.4.1 ~ 2014.3.31	
	2 号	スキルカット -250	8605-320	2009.4.1 ~ 2014.3.31	
手動ガス 溶接器	B 形	01 号	中型溶接器ゴールド	8605-BM0	2008.4.1 ~ 2013.3.31
溶断器用 圧力調整器	S 2	セフティカスタム調整器 1 号 (G 式)	8605-S20	2006.4.1 ~ 2011.3.31	
		セフティカスタム調整器 1 号 (F 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号 (G 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号 まもり (G 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号 (F 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号 まもり (F 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号てじめくん (G 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号てじめくん まもり (G 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号てじめくん (F 式)			
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 1 号てじめくん まもり (F 式)			

		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号 (G式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号 (F式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号まもり (G式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号まもり (F式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号てじめくん (G式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号てじめくん (F式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号てじめくんまもり (G式)		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器1号てじめくんまもり (F式)		
	S 3	セフティゴールド調整器 配管酸素	8605-S30	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管酸素		
	AC 2	セフティカスタム調整器2号	8605-AC2	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		セフティゴールド・Ⅱ調整器2号		
		セフティゴールド・Ⅱ調整器2号まもり		
		セフティゴールド・Ⅱクイックてじめくん		
		セフティゴールド・Ⅱクイックてじめくんまもり		
		セフティゴールド・Ⅲ調整器2号		
	セフティゴールド・Ⅲ調整器2号まもり			
	AC 3	セフティゴールド調整器 配管アセチレン	8605-AC3	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管アセチレン		
	LP 2	セフティゴールド・Ⅱ調整器 プロパン	8605-LP2	2006.4.1 ~ 2011.3.31
		セフティゴールド調整器 配管プロパン		
LP 3	セフティゴールド調整器 配管プロパン	8605-LP3	2006.4.1 ~ 2011.3.31	
	セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管プロパン			

(有)朝日熔断器製作所

〒 529-1315 滋賀県愛知郡愛荘町沓掛 656 (TEL : 0749-42-2316)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	1号 中型切断器	8608-110	2007.4.1 ~ 2012.3.31
		2号 A号切断器	8608-120	2007.4.1 ~ 2012.3.31
溶 断 器 用 圧 力 調 整 器	S 2	ニュースター酸素調整器 (F式)	8608-S20	2007.4.1 ~ 2012.3.31
		ニュースター酸素調整器Ⅱ (F式)		
		ニュースター酸素調整器Ⅱ (F式) 安全器内蔵型		
		ニュースター酸素調整器S (F式)		
		ニュースター酸素調整器ⅡS (F式)		
		ニュースター酸素調整器ⅡS (F式) 安全器内蔵型		
		ニュースター酸素調整器 (G式)		
		ニュースター酸素調整器Ⅱ (G式)		
	ニュースター酸素調整器Ⅱ (G式) 安全器内蔵型			
	AC 2	ニュースターアセチレン調整器	8608-AC2	2007.4.1 ~ 2012.3.31
ニュースターアセチレン調整器Ⅱ				
ニュースターアセチレン調整器Ⅱ (安全器内蔵型)				

NIPPON CUTTING & WELDING EQUIPMENT CO.,LTD.

1/10 Moo5 Rojana Road Tambol Karnharm, Uthai, Ayuthaya Thailand (TEL : . (66 35) 330127)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	中形切断器 R アセチレン	8609-110	2007.4.1 ~ 2012.3.31
		中形切断器 R LPG		
		中形切断器 RLL アセチレン		
		中形切断器 U45 アセチレン		
		中形切断器 U45 LPG		
	2号	A号切断器 R アセチレン A号切断器 R LPG	8609-120	2007.4.1 ~ 2012.3.31
溶断器用 圧力調整器	S 2	マスターⅢ OG 酸素調整器	8609-S20	2007.4.1 ~ 2012.3.31
		マスターⅢ OG 酸素調整器 ガード付き		
		マスターⅢ OG 酸素調整器 ガード付き クイックエース		
		マスターⅢ OF 酸素調整器		
		マスターⅢ OF 酸素調整器 ガード付き		
		マスターⅢ OF 酸素調整器 ガード付き クイックエース		
		マスターⅤ OG 酸素調整器		
		マスターⅤ OF 酸素調整器		
		マスターⅤ OG 酸素調整器 ガード付き		
		マスターⅤ OG 酸素調整器 ガード付き クイックエース		
		マスターⅤ OF 酸素調整器 ガード付き		
	S 3	マスターⅤ OF 酸素調整器 ガード付き クイックエース	8609-S30	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		マスターⅤ α OF 酸素調整器		
		マスターラインⅢ 酸素調整器		
	AC 2	マスターラインⅢ 直線型 酸素調整器	8609-AC2	2007.4.1 ~ 2012.3.31
		マスターラインⅢ 水素調整器		
		マスターⅢ A アセチレン調整器		
		マスターⅢ A アセチレン調整器 ガード付き		
		マスターⅢ A アセチレン調整器 ガード付き クイックエース		
		マスターⅤA アセチレン調整器		
		マスターⅤA アセチレン調整器 ガード付き		
マスターⅤA アセチレン調整器 ガード付き クイックエース				
AC 3	マスターⅤ α A アセチレン調整器	8609-AC3	2004.10.1 ~ 2010.3.31	
	マスターラインⅢ アセチレン調整器			
LP 2	マスターⅢ LP LPG 調整器	8609-LP2	2004.10.1 ~ 2010.3.31	
LP 3	マスターラインⅢ LPG 調整器	8609-LP3	2004.10.1 ~ 2010.3.31	

(株)阪口製作所

〒 581-0081 大阪府八尾市南本町 9-5-4 (TEL:072-993-1212)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	中型切断器	8610-110	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		中型セフティー切断器		
	2号	A型切断器	8610-120	2004.10.1 ~ 2010.3.31
溶断器用 圧力調整器	S 2	酸素用圧力調整器 S-3	8610-S20	2004.10.1 ~ 2010.3.31
		酸素用圧力調整器 S-3K		
		酸素用圧力調整器 S-3 蝶ねじ式		
AC 2	アセチレン用圧力調整器 S-4	8610-AC2	2004.10.1 ~ 2010.3.31	